



# Ready

IZDRŽLJIVE I LAGANE URONJIVE CRPKE KOJE SE JEDNOSTAVNO ODRŽAVAJU

50 Hz

**FLYGT**  
a xylem brand

# Višenamjenske. Univerzalne. Izdržljive



**Ready 4 i 8:**  
mase svega 12 i 14,5  
kilograma, crpke Ready  
4 i 8 namijenjene su  
uklanjanju vode s  
gradevinskih lokacija,  
zadacima pročišćavanja  
vode i sličnim primjenama.  
Te se crpke mogu nositi  
s abrazivnim i korozivnim  
tekućinama u rasponu pH  
od 5 – 8 te s česticama  
veličine do 5 mm.



**Ready 8S:**  
Ready 8S crpka je za krute  
tvari namijenjena  
zagadenoj vodi i vodi koja  
sadrži pjesak, šljunak i  
šutu s česticama veličine  
do 38 mm.

**Bez obzira na to je li riječ o  
građevinskim ili industrijskim  
lokacijama, šahtovima ili izvanrednim  
situacijama, bit ćete spremni na brzo  
uklanjanje vode - svaki put kada se  
pokaže potreba.**

Najmanje električne uronjive  
crpke Flygt, crpke iz serije Ready  
proizvedene su tako da odolijevaju  
zahtjevnom terenskom korištenju u vidu  
jednostavnog uklanjanja zagađene vode  
te vode koja sadrži pjesak i šljunak.

Crpke Flygt Ready savladavaju protoke  
do 7 l/s, visine dobave do 14 m i krute  
tvari promjera do 38 mm. Dostupne s  
nazivnom snagom od 0,4 do 0,9 kW, te  
prijenosne drenažne crpke lagane su i  
proizvedene za profesionalnu upotrebu.

## Kompaktne i lagane

Opremljene kompaktnim motorom i  
načinjene od laganih materijala, crpke  
Ready jednostavne su za nošenje,  
postavljanje i održavanje. Te se crpke  
mogu postaviti na mesta na koja druge  
crpke ne stanu i mogu se jednostavno  
čuvati u vozilima za održavanje radi  
brze reakcije u slučaju poplave ili radi  
čišćenja.

## Otporne na habanje


Kućište od lijevanog aluminija,  
kućište statora i hidraulički dijelovi  
od poliuretana čine crpke Ready  
izdržljivima u zahtjevnim terenskim  
okruženjima. One nude performanse  
na profesionalnoj razini i iznimnu  
otpornost na habanje uz kompaktnu  
veličinu.

## Iznimno jednostavno održavanje

Crpke Ready imaju uklonjiv vrh, što  
omogućuje jednostavan pristup  
radi promjene kabela i zamjene  
komponenti. Hidraulički kraj omogućuje  
jednostavnu i brzu zamjenu istrošenih  
dijelova i brtvi.

Proizvedene za dugogodišnje učestalo  
korištenje, crpke Ready pametan su  
odabir kojim se smanjuje negativan  
utjecaj na okoliš.

50 Hz



Model	Ready 4	Ready 8	Ready 8S
Šifra proizvoda	2004.212	2008.212	2008.281
Nazivna snaga [kW]	0,42	0,75	0,9
Napon [V/broj faza]	230, 1 ~	230, 1 ~	230, 1 ~
Nazivna struja [A]	2,7	4,2	5,2
Masa [kg]	12	14,5	17
Visina [mm]	438	438	512
Širina [mm]	184	184	263
Izlaz Ø [in]	2"	2"	2"
Slobodni prolaz [mm]	5	5	38

Dodatake specifikacije potražite u tehničkoj dokumentaciji proizvoda.  
Zadržavamo pravo na promjene.

# Jedinstven dizajn Ready

**Uklonjivi vrh:** omogućuje jednostavan pristup razvodnoj kutiji radi ožičavanja i zamjene komponenti.


**Ergonomска руčка:** ugodan dizajn za jednostavno podizanje i nošenje crpke te rukovanje njome.

**Automatsko isključivanje:** automatski štiti motor od pregrijavanja i oštećenja te smanjuje prazan hod i troškove popravka.

**Motor:** robustan i lagan induksijski motor omogućuje pouzdan rad.

**Gumena košara:** zaštita od udaraca u slučaju da se crpka ispusti ili grubo postavi.

**Kućište crpke od poliuretana:** jamči iznimnu otpornost na habanje i omogućuje prolaz abrazivnih materijala.



Ready 8S



**Kabel sa zaštitom od vode:** štiti električne komponente tako što sprječava prodiranje vode u pumpu kroz oštećene kabele.

**Otpuštanje zategnutosti kabela:** smanjuje naprezanje kabelskog priključka, što jamči dulji vijek kabела.

**Prilagodljivi ispust:** okomit i vodoravni ispust za jednostavno priključivanje crijeva.

**Spin-out™:** štiti brtvu tako što izbacuje abrazivne čestice iz brtve komore, što jamči dulji radni vijek.

**Dvostruka mehanička brtva:** dva skupa mehaničkih osovinskih brtvi koji funkcionišu neovisno jedan o drugome. Pouzdani su od jedne brtve ili mehaničke brtve te jamče dvostruko veću sigurnost.

**Hidraulički dijelovi od poliuretana (radno kolo i difuzor):** jamči iznimnu otpornost na habanje i omogućuju prolaz abrazivnih materijala.

**Vrtložno radno kolo:** svladava krutine i smanjuje habanje. Svestranije od standardne drenažne crpke.

# Xylem [’zīləm]

- 1) Tkivo u biljkama koji tjera vodu prema gore iz korijena
- 2) Vodeća globalna tvrtka u području tehnologije obrade vode

Mi smo 12 000 ljudi s istim ciljem, a to je stvaranje inovativnih rješenja da bi se zadovoljile svjetske potrebe za vodom. Središnji je aspekt našeg poslovanja razvoj novih tehnologija koje će poboljšati način na koji se voda koristi, skladišti i ponovno koristi u budućnosti. Premještamo, obrađujemo i analiziramo vodu, vraćamo je u prirodu te pomažemo drugima da učinkovito koriste vodu, u svojim domovima, u zgradama, u tvornicama i na farmama. U više od 150 država imamo jake dugogodišnje odnose s klijentima, kojima smo poznati po našoj snažnoj kombinaciji najboljih robnih marki proizvoda i stručnosti u primjenama, koja je utemeljena na dugoj tradiciji inovacija.

Dodatne informacije o tome kako vam Xylem može pomoći potražite na web-mjestu [xyleminc.com](http://xyleminc.com).



Flygt je robna marka tvrtke Xylem.  
Najnoviju verziju ovog dokumenta i  
dodatacne informacije o proizvodima  
Flygt potražite na web-mjestu  
**[www.flygt.com](http://www.flygt.com)**

E.T.AL. d.o.o.

Backa 36  
HR-10040 Zagreb  
tel: +385 1 29 10 731  
fax: +385 1 29 10 732  
[www.etal.hr](http://www.etal.hr)